# MICROMETRES D'EXTERIEUR

# Micromètre d'extérieur digital pour mesure des filetages - série 137





### Spécifications en mm

Code	Capacité	Précision
21 25 137010	0-25	±0.004
21 25 137020	25-50	±0.004

### Caractéristiques:

- √ Résolution : 0.01 mm
- √ Pour la mesure de filetages métriques 60°
- √ Broche FIXE (non rotative)
- √ Limiteur à friction
- √ Corps acier peint en gris
- √ Livré avec 5 paires de touches interchangeables



Pile LR44

#### Accessoires standard:

- √ Clé à griffe, étalon de réglage (au-delà de cap.25 mm), 5 paires de touches ISO 60°
- √ Carte de garantie, certificat d'étalonnage usine, mode d'emploi.
- √ Conditionnement : coffret plastique



Etalon de réglage





Dimensions en mm

Capacité	L	С
0-25	42	26
25-50	67	38

### Touches de mesure, voir micromètre analogique série 133, page 37

- √ Métriques 60°
- √ Whitworth 55°
- √ UN, UNC, UNF 60°



# Micromètre d'extérieur digital à touches plateaux - série 145





## Caractéristiques:

- √ Résolution : 0.001mm
- √ Pour la mesure des épaisseurs d'engrenages et de papier
- √ Conversion : Inch/mm
- √ Mode de mesure absolu ou incrémental commutateur sur l'affichage pour Résolution de la mesure absolue ou réelle.
- √ Arrêt automatique pour une autonomie maximum de la batterie
- √ Limiteur à cliquet
- √ Corps acier peint en gris
- √ Broche FIXE (non rotative)

### Accessoires standard:

- √ Clé à griffe, pile LR44 , étalon de réglage (au-delà de cap.25 mm),
- √ Carte de garantie, certificat d'étalonnage usine, mode d'emploi.
- √ Conditionnement : coffret plastique




Etalon de réglage



### Spécifications en mm:

Code	Capacité	Précision		
21 25 145010	0-25	±0.005		
21 25 145020	25-50	±0.005		
21 25 145030	50-75	±0.006		
21 25 145040	75-100	±0.006		



### Dimensions en mm

	Capacité	A	В	L	D	S	d	
	0-25	8	32	43	20	0.7	8	
	25-50	8	44.5	68	20	0.7	8	
	50-75	8	57	93	20	0.7	8	
	75-100	10	70	118.5	20	0.7	8	

