

## Solution optique pour le contrôle d'aspect et traçabilité Macro-Zoom MS-50, Caméra HD couleur VC-3036 et Ecran



Limite la fatigue oculaire Logiciel intégré à la caméra capture photo et vidéo Mesures simple





- **√** Caméra couleur 6 Mpix haute définition 1080
- **√** 3264 x 960 pixels en mode capture
- **√** 1920 x 1080 pixels en mode direct (HDMI 60fps)
- √ 1920 x 720 pixels en mode enregistrement vidéo
- **√** Sortie HDMI, USB 2, carte SD
- **√** Stockage : Carte mémoire SD 8 G° incluse
- **√** Interface monture C
- **√** Logiciel de capture et de mesure intégré
- √ Compatible avec le logiciel Image Focus 4





Electronique





- √ Grossissement du zoom de 0,7 à 4,5x
- √ Grossissement sur écran 17": 37x à 239x
- $\checkmark$  Champ de vision : 9,1 à 1,4 mm
- √ Distance de travail : 94 mm
- **√** Monture C
- √ Hauteur MS-50 seul 154 mm
- **√** Dimension L160xl240xH300 avec statif
- **√** Poids : 3Kg



Micromécanique

| Code         | Réf.    | Tête                      |
|--------------|---------|---------------------------|
| 47 81 30365  | VC.3036 | Caméra HD couleur USB2.0  |
| 47 81 35470  | AE.5470 | Macro-Zoom MS50           |
| 47 81 354741 | AE.5471 | Statif pour MS50          |
| 47 81 35475  | AE.5475 | Adaptateur pour éclairage |
| 47 81 35476  | AE.5476 | Lentille 0,5x             |
| 47 81 35477  | AE.5477 | Lentille 0,75x            |
| 47 81 35478  | AE.5478 | Lentille 1,5x             |
| 47 81 35479  | AE.5479 | Lentille 2,0x             |
| 47 81 35212  | VC.HDMI | Ecran entrée HDMI         |